n°. 910.
reçu le 17.
decembre
1738. M

au rebut

D.F.L.
carton 3
d. 1
n°. 10

Lors Que lhomme Jouit De Lequilibre naturel quy Reigne Entre Les sollides Et Les fluides quy Composent Le Corps humain Il Est Doüé De la faueur La plus Benigne quy Reigne parmy Les hommes, mais Lors que Loxillation quy Reigne Entre Les sollides Et Les fluides Vient à Estre depraué Diminuée ou aboly, Le Corps humain Est sujet à Ressentir Les affections Contre Nature quy ont obligé Les premiers hommes De Chercher Les moyens De Se soulagér Dans ses Infirmitées, Et qu'aujourdhuy les modernes suiuent auec ordre De mesme qua les multipliér, Les ouurages quy paressent chaque jour sont Les preuues Du Zelle admirable que Les premiers hommes ont Repandeu sur Lart Chirurgical, Et de Voir auec juste Raison Le public se Liurér Entre Les mains De Ceux quy Exposent son amour à Les soulagér dans ses Infirmitées,

La Maladie nommée Carsinomme Est une de Celles Dont Lhomme Est sy

frequament atteint, ce quy Demande toutte
Lattention dun veritable Chirurgien, Cest aussy
Celle que nous allons sellon Nostre
simple capacité Expliquer

Le Carsinome est vne tumeur Circonscritte
auec durette Innegalle, douleur agrauatiue
et quelque fois lansicante dune figur quelque fois
Ronde accompaignée de varisses,

Il est Diuizé en primitif et en Consecutif
Le primitif est celluy quy dans le premier temps
est caracterisé Carsinome sans estre precedé
dautre maladie, Il doit estre diuizé en vray et
en faux, Le vray est celluy quy ne change
Jamais de Nature et il Reste toujours durs,
Le faux est celluy quy degenere en vlcere
Carcinomatus ou Cancerus.

Le Carsinome Consecutif est celuy quy vient
á la suitte dune tumeur soit Benigne ou maligne
Comme dun Eresipelle phlemon ou oedeme,

Les Especes et diferences des tumeurs
Carsinomatuzes se tirent des Cauzes du
temps, des parties quils ataquent et de
Leur Terminaizon.

Les Cauzes sont Internes et Externes
Les Externes sont plusieurs, scauoir Lair Intemperé,
Le mauuais Regisme de vie quy produit am

sang Grossier, et Une abondance de
Limphe dans le corps et Les Chutter sur Les Glandes
quy Contusent Les vaisseaux et La plication
Des medicaments Trop Repercusif,

Les Cauzes Internes sont Le derangement
Du Solide et Le Vice,

De la limphe

Le Derangement du solide est Cauze du Carsinome
parceque Le Thonnus Des Vaisseaux quy Composent
La glande est depravé ou diminué, La limphe quils
Contiennent ne peut Estre que Ralantie et produire
Engorgement,

Le Visse De la limphe est Cauze du Carsinome
par son Epecissement

Sa fluidité et Son acretté

La limphe Trop Epesse produit Le Carsinome parceque
La serosité ne pouuant se meler auec La limphe
à Cauze de sa Trop Grande quantité de Celle
et des souffres quy Tiennent Ces partiers Globuluses
Unies Dune maniere à ne permetre a la
serosité de sy meller; ainsy Lunion de Ces
partiers Globuluzes Bouchent Lorifice du vaisseau
quy la Contient, et la limphe quy Est Ensuitte
portée à la partie, Est arrestée a lendroit de
Lambaras, Il se forme a Cette Limphe une Epea
de Coutiet quy donne passage a la serositté

S

De Mesme qu'on Le Remarque Dans la pierre arrestée Dans leurettre ou au Col De la vessie ou Lurine se forme vne Espece De venir pouo passér,

Il faut observér que pendant que la glande Est Dans cet Etat Elle naugmante pas, mais sy les parties Globuluzes Bouchent Entierement Les Vaisseaux Ce sera vn Carsinome quy augmantera Et prendra Le Nom ve Lespece de tumeur quy se melera à la Limphe, ainsy sy Cest vn vice Serouelus Ce sera Les serouelles, sy Cest vn vice verolique Ce sera des tumeurs Veroliques, sy Cest vn Virus Carsinomatus Ce sera vn Carsinome syl ne symelle aucun de Ces trois Virus Ce sera vne Loupe ou Tuberculle, Et sy la glande vient à supuration Elle prendra le Nom Desteatome Dateroome ou melliseris selon les differentes modifications de la matiere Renfermée Dans la Glande,

La limphe Trop fluide Est Cauze du Carsinome parceque La serotité se melle Trop avec La limphe par la Desvnion des parties Globuluzes quy donne Lieu à la serosité de se meller avec Elle De sorte quélle Cauze vn Raleantissement de La Circulation quy Est suivie dune obstruction Totalle de la glande quy Produit Le Carsinome serofulus,

La limphe Trop acre Est Cauze du Carsinome parcequetant Retenue Dans la glande Elle irrite par ses sels aigus Les fibres quy Entrent dans La Composition des vaisseaux dou s'Ensuit Le Carsinome vlcere

on Doit Considerér au Carsinome son
Commancement son augmantation son Etat
Et sa Terminaison,

Dans son Commancement La tumeur
Est petite sans Beaucoup de Durretté, dans son
augmantation, La glande Devient plus dure,
dans son Etat La glande Est Circonscritte parceque
La Limphe Engorgée ne donne plus de passage
à la serosité Comme nous auons Expliqué
En parlant Des Causes, ainsy Elle sera grande
ou petite selon La quantité De humeur arrestée
à la partie, Et pourra Estre portée plusieurs
années sans Incommoder le malade, mais
sy La tumeur augmante Elle pourra dans peu
De temps passer Jusqu'au degré De Lulceration

Le Carsinome se termine par supuration
par pourriture ou il Reste toujours dure, il
Est Rare, quil se termine par delitessence Ny par
Resolution parceque La matiere quy Le
produit Est trop Compacte mais des lors que
La partie Rouge du sang se mel du Jeu
auec La limphe La tumeur Carsinomatuze
Devient vlcere Carsinomatus ou Chancrus

Le Carsinome attaque Les parties glanduleuses
tant Internes qu'externes Les Internes Comme

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le foye, le pancreas, Le mesentere, Le poulmon
La rate, La matrisse ainsy Des autres,

Les Externes sont Les mamelles, Les Labialles
Les parotides Les Lacrimalles La thiroïde Les
Inguinalles

Le signe du Carsinome sont Diagnostic et
pronostique

Les signes Diagnostique sont La durette De la
Tumeur jnegalle La Couleur palle, La Douleur
Est Lansicante Et periodique, La tumeur Est
Circonscritte sans Chaleur et Sans pulsation
Et souuant d'une figure Ronde et Les vaisseaux
Des Enuirons Sont variques

La Tumeur Est dure parceque L'humeur
quy la produit s'est Epessie Elle Est Jnegalle
parceque Lobstruction Est Grande Dans les vaisseaux
Glandulaires, Elle Est palle parceque La limphe
N'est pas Rouge, La Douleur Est Lancicante parceque
La limphe Est acre et picotte Les filets nerveux, Elle
Est Circonscritte parceque Lobstruction na que
Lestandue de la glande, Elle Est Sans Chaleur
Et Sans pulsation parceque La limphe Est Sans
mouuement Dans Le Carsinome primitif, Les
vaisseaux Sont variques parceque La tumeur
presse Les vaisseaux quy L'enuironnent Et y
produisent Des grosseurs Semblables à ces

Grains De Chapelles quy ne Sont que Les Valuulles Diladéen, Elle Est quelque fois Ronde parceque Laglande Est Ronde,

Le pronostiq setire de la maladie Delapartie Des Cauzes Et du sujet de la maladie, Celuy quy Est maladie moins facheux que celluy quy Est Degeneré, Le Consecutif moins facheux que celluy quy Est Degeneré attandeu que Le degenere apour Cauze un vice General aulieu que le Consecutif Na que le vice Local Est fer Cette Espece De farsinome quy doit Estre Extipe Et non Le Degeneré àmoins que Lextipation ne soit faite Dans le Commancement Et Non Dans Son Estat, Cest ce que jay fait en mille sept Cens trente quatre à un homme de vingt huit ans Lequel avoit depuis trois ans un farsinome quy occupoit La glande Thiroïde Dune figure Ronde et dune Grosseur à peuprés Comme un oeuf Cette tumeur fut portée pendant Ces temps sans En Ressentir d'une Douleur agrauatiue. mais Lors que la glande fut totallement obstruée Elle commança à augmanter Et produire Les accidens cy dessus Nommés, Je fus apellé pour voir Cet homme et ayant fait Lexamen Dela tumeur je Luy proposé Loperation que je fis avec Succés, aprés avoir preparé Le sujet Et il Jouit dune santé parfaite

Ceux quy attaquent Les parties Internes

sont plus facheux que Ceux quy attaquent Les
Externes, Ceux quy attaquent Les parties Externes
Et quy viennent à Suppurée sont plus facheux que
Ceux ou le Corpt De la glande tombe En mortification
Celluy quy Reste toujour Dur Est moins facheux
que Ceux Cy Dessus Nommées,

D'est Causes Celluy quy Est produit par
Lepecissement De la limphe Est moins facheux
que Celluy quy Est produit par sa Dissolution
Et par son acrettée,

Celuy quy Est produit par les medicamens
trop Repercusif, moins facheux quy sont
produits par le mauvais Regisme de Vie,

(Du sujet Celuy quy Est avancé En age plus
facheux que Celuy quy Ne L'est pas Celuy quy
Est Cacochisme plus facheux que Celuy quy Est
(D'une Bonne Complection,

D. F. L.